



Analysen Service GmbH, Mühlenstraße 6, 17217 Penzlin

Stadtwerke Waren GmbH

Ernst-Alban-Str. 2
17192 Waren

Penzlin, den 21.11.2024

Bearbeiter*in: Dr. A. Wiegand

Durchwahl: 03962 210043

Ihre Bestellung: 2024

Ihr Projekt: Trinkwasseruntersuchung Gruppe A + B; September 2024

Unsere Aktennummer: 339-24-2

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Ergebnisse Ihrer zur Untersuchung gelangten Trinkwasserproben.

Mit freundlichen Grüßen

A. Lindau



Stadtwerke Waren GmbH

Ernst-Alban-Str. 2
17192 Waren

Penzlin, den 21.11.2024

PRÜFBERICHT

Unsere Aktennummer/JNR: 339-24-2/2668

Beginn/Ende der Prüfung: 23.09.2024 / 21.11.2024

Probenart: Trinkwasser

Probenahme am: 23.09.2024 12:00 Uhr

Projekt: WW Warenschhof

durch: Analysen Service GmbH

Probenidentifikation: Netz Kita Klink

Analyse	Methode	Einheit	Wert	Grenzwert
Wassertemperatur	DIN 38404-4:1976-12 (C4)	°C	19,0	
pH-Wert	DIN EN ISO 10523:2012-04 (C5)		7,36	6,50-9,50
Sättigungs-pH (pH_C) [#]	Berechnung		7,22	
Leitfähigkeit	DIN EN 27888:1993-11 (C8)	µS/cm	449	2790
Sauerstoff	DIN EN ISO 5814:2013-02 (G22)	mg/l	6,1	
Geruch	DIN EN 1622:2006-10 (B3)		geruchlos	
Geschmack	DEV B1/2 (1971)		ohne	
Färbung (436nm)	DIN EN ISO 7887:2012-04 (C1)	1/m	0,11	0,5
Trübung	DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (C21)	NTU	0,34	1,0
Härte	DIN 38409-6:1986-01 (H6)	°dH	13,4	
Hydrogencarbonat [#]	Berechnung	mg/l	267	
Säurekapazität 4,3	DIN 38409-7:2005-12 (H7-2)	mmol/l	4,38	
Basekapazität 8,2	DIN 38409-7:2005-12 (H7-4)	mmol/l	0,20	
Calcitabscheide-/lösekapazität	DIN 38404-10:2012-12 (C10)	mg/l	-13,8	5
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467:1995-05 (H5)	mg/l O2	1,7	5,0
TOC	DIN EN 1484:1997-08 (H3)	mg/l	2,3	
ortho-Phosphat (PO4)	DIN EN ISO 6878:2004-09 (D11)	mg/l	0,025	
Ammonium	DIN 38406-5:1983-10 (E5-1)	mg/l	<0,04	0,5
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20)	mg/l	2,1	50
Nitrit	DIN EN 26777:1993-04 (D10)	mg/l	<0,016	0,50
NO3/50+NO2/3 [#]	Berechnung lt. TrinkwV	mg/l	0,04	1
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20)	mg/l	7,8	250
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20)	mg/l	14	250
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D20)	mg/l	0,34	1,5
Bromat ¹	DIN EN ISO 11206:2013-05 (D48)	mg/l	<0,003	0,010
Cyanid gesamt	DIN EN ISO 14403-1:2012-10 (D2)	mg/l	<0,010	0,050
Calcium	DIN EN ISO 7980:2000-07 (E3a)	mg/l	86	
Magnesium	DIN EN ISO 7980:2000-07 (E3a)	mg/l	6,0	
Natrium	DIN 38406-14:1992-07 (E14)	mg/l	6,5	200
Kalium	DIN 38406-13:1992-07 (E13)	mg/l	1,6	
Aluminium	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	mg/l	<0,05	0,200

Aktennummer/JNR: 339-24-2/2668

Seiten 1 von 3

Analyse	Methode	Einheit	Wert	Grenzwert
Antimon ²	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29)	mg/l	<0,001	0,0050
Arsen ²	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29)	mg/l	<0,001	0,010
Blei	DIN 38406-6:1998-07 (E6)	mg/l	<0,002	0,010
Cadmium	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	mg/l	<0,0005	0,0030
Chrom	DIN EN 1233:1996-08 (E10)	mg/l	<0,0005	0,025
Eisen	DIN 38406-32:2000-05 (E32)	mg/l	<0,05	0,2
Mangan	DIN 38406-33:2000-06 (E33)	mg/l	<0,002	0,05
Kupfer	DIN 38406-7:1991-09 (E7-2)	mg/l	0,014	2,0
Nickel	DIN 38406-11:1991-09 (E11-1)	mg/l	<0,002	0,020
Quecksilber	DIN EN ISO 12846:2012-08 (E12)	mg/l	<0,0002	0,001
Selen ²	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29)	mg/l	<0,001	0,010
Bor	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	mg/l	<0,020	1,0
Trihalogenmethane (THM), gesamt ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0005	0,050
Trichlormethan ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	
Bromdichlormethan ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0002	
Dibromchlormethan ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	
Tribrommethan ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0005	
Tri- und Tetrachlorethen ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	0,010
Trichlorethen ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	
Tetrachlorethen ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	
1,2-Dichlorethan ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,0001	0,0030
Benzol ¹	DIN 38407-43:2014-10 (F43)	mg/l	<0,00001	0,001
Uran ²	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29)	mg/l	<0,0005	0,010
Koloniezahl 22°C	TrinkwV §43 (3):2023-06	KBE/1 ml	4	100
Koloniezahl 36°C	TrinkwV §43 (3):2023-06	KBE/1 ml	n.n.	100
coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1:2017-09 (K12)	KBE/100 ml	0	0
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1:2017-09 (K12)	KBE/100 ml	0	0
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2:2000-11 (K15)	KBE/100 ml	0	0
PAK n.TrinkwV Summe	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	n.n.	0,0001
- Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	<0,000002	
- Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	<0,000002	
- Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	<0,000002	0,00001
- Benzo(g,h,i)perylene	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	<0,000002	
- Indeno(1,2,3,-c,d)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03 (F18)	mg/l	<0,000002	
Bisphenol A ¹	DIN 38407-47:2017-07 (F47)	mg/l	<0,0001	0,0025
PSM ¹	siehe Einzelparameter	mg/l	n.n.	0,0005
- Atrazin ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Bentazon ¹	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000010	
- Atrazindesethyl ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000020	
- Atrazindesisopropyl ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Terbutylazin-desethyl ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Dichlorprop (2,4-DP) ¹	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000020	
- Diuron ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000020	

Analyse	Methode	Einheit	Wert	Grenzwert
- Fenuron ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000020	
- Isoproturon ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000020	
- Lenacil ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- MCPA ¹	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000020	
- MCPP (Mecoprop) ¹	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000010	
- Metazachlor-essigsäure (BH 479-9) ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Metazachlor-sulfoxid (BH 479-11) ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Nicosulfuron ¹	DIN 38407-36: 2014-09	mg/l	<0,000010	
- Prometryn ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000020	
- Propiconazol ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Simazin ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Terbutylazin ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Tritosulfuron ¹	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Glyphosat ¹	DIN ISO 16308:2017-09	mg/l	<0,000020	
- AMPA ^{*1}	DIN ISO 16308:2017-09	mg/l	<0,000020	
- Chloridazondesphenyl ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Chloridazon-desphenyl-methyl ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Dimethylsulfamid ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000050	
- Chlorthalonil-Sulfonsäure R417888 (M12) ^{*1}	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000010	
- Metazachlor-Oxalsäure (BH 479-4) ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8) ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Metolachlor-säure (CGA 51202/351916) ^{*1}	DIN 38407-35:2010-10	mg/l	<0,000010	
- Metolachlorsulfon-säure (CGA 380168/354743) ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Dimethachlorsäure (CGA 50266) ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000025	
- Dimethachlorethansulfonsäure (CGA 354742) ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000010	
- Trifluoressigsäure ^{*1}	DIN 38407-36:2014-09	mg/l	<0,000300	

Fremdvergabe: ¹DAkKS D-PL-14359-01-00, ²DAkKS D-PL-14333-01-00. Abkürzungen: OS: Originalsubstanz, TS: Trockensubstanz, El: Eluat, x: lt. Auftrag nicht bestimmt, n.n.: nicht nachweisbar, n.a.: nicht auswertbar, n.b.: nicht bestimmbar, * nicht relevante Metabolite, werden nicht in die Gesamtsumme einbezogen, #keine Akkreditierung.

Das untersuchte Trinkwasser entspricht den Anforderungen der TrinkwV.

A. Lindau

Laborleiter

Dr. A. Wiegand

Qualitätssicherung

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den oben angegebenen Prüfgegenstand. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise ohne Zustimmung des Labors vervielfältigt werden. - Archivierung: Feststoffe (6 Monate). Wasser/Eluat (keine). Daten/Bericht unter o.g. Aktennummer (5 Jahre). Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-18759-01-00 festgelegten Akkreditierungsumfang.

Anlage: Dieser Bericht enthält 2 Seiten Anlage.

Probenahmeprotokoll

Probenahme von Roh- und Trinkwasser

(nach DIN ISO 5667-5:2011-02 (A14) und DIN EN ISO 19458:2006-08 (K19))

1. Orts- und Zeitangaben

Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte	Gemeinde: Waren (Müritz)
Auftraggeber: Stadtwerke Waren, Ernst-Alban-Str. 2, 17192 Waren (Müritz)	
Projekt:	Trinkwasseruntersuchung
Objekt:	WW Warenschhof Netz Kita Klink (vor Enthärtung)
Probenahmestelle:	Proben-Nr.: 2608
Datum: 23.09.2024	Uhrzeit: 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

2. Angaben zur Probenahme

Art der Probenahme:	Entnahmemarmatur:
Stichprobe: ☒	sofort: nach: Liter nach: 10 min
Stagnationsprobe: ☐	Dauer: min
Sammelprobe: ☐	
Desinfektion: ☒ chemisch (Isopropanol) ☒ thermisch ☐ ohne	
Untersuchungsspektrum:	
TrinkwV Gruppe A+B	
Untersuchungszweck:	
Verteilungsnetz	☐ Tab.1. Zweck a (Hauptverteiler)
	☒ Tab.1 Zweck b (Entnahmemarmatur)
	☐ Tab.1 Zweck c (wie es verbraucht wird)
Brunnen	☐ Tab.2 Zweck 2 (Entnahmemarmatur)
	☐ Tab.2 Zweck 3 (Verbraucher)
Probentransport: ☒ dunkel ☒ gekühlt	
Übergabe am: 23.09.24	Uhrzeit: 16:00 Uhr an: Analysen Service GmbH Penzlin

3. Wahrnehmungen am geförderten Roh-/Trinkwasser

Färbung: hell	Trübung: hell
Geruch: geruchlos	Bodensatz: kein
Geschmack: kein	

4. Messungen vor Ort

Lufttemperatur: 7,26 °C	Wassertemperatur: 19,0 °C
pH-Wert: 7,26	elektrische Leitfähigkeit: 449 µS/cm
Sauerstoffgehalt: 6,7 mg/l	Redox-Spannung: 389 mV

5. Bemerkungen

Die Probenahme wurde von A. Bontje vorgenommen.	
Datum: 23.09.2024	Unterschrift: A. Bontje